

## PP-RC-FITTING




17 / page

www.donsen.com

### PP-RC FITTING SERIES


#### Coupling



Size	ITEM.No.	D	d	L	H	Qty/cdn	Weight(kg)
20	DSE001	26.4	19.2	16	36.5	1200	12.1
25	DSE002	34.5	24.1	18	38.9	660	12.1
32	DSE003	43.1	31	20	43.2	360	15.4
40	DSE004	55	38.9	22	47.2	240	15.4
50	DSE005	67	48.9	25.2	53.9	144	12.3
63	DSE006	84	61.8	29.3	62.8	72	11.1
75	DSE007	99.8	73.5	33	70.6	36	13.3
90	DSE008	118.8	88.3	36	77	27	16.4
110	DSE009	145	108	42	88.4	18	11.8
160	DSE010					6	8.6

Carton size(mm): 515x400x220


#### Elbow 90°



Size	ITEM.No.	D	d	L	B	Qty/cdn	Weight(kg)
20	DSE101	26.4	19.2	16	26.5	720	13.02
25	DSE102	34.5	24.1	18	31.05	420	12.53
32	DSE103	43.1	31	20	36.5	240	12.27
40	DSE104	55	38.9	22	42.05	120	11.89
50	DSE105	67	48.9	25.2	50.6	72	11.66
63	DSE106	84	61.8	29.3	60.8	36	13.3
75	DSE107	99.8	73.5	33	71.3	24	11.60
90	DSE108	118.8	88.3	36	81.75	12	9.79
110	DSE109	145	108	42	95.7	6	8.61
160	DSE110					4	10.24

Carton size(mm): 515x400x220

#### Elbow 45°



Size	ITEM.No.	D	d	L	B	Qty/cdn	Weight(kg)
20	DSE101	26.4	19.2	16	26.5	720	11.63
25	DSE102	34.5	24.1	18	31.05	420	11.25
32	DSE103	43.1	31	20	36.5	240	10.99
40	DSE104	55	38.9	22	42.05	120	9.85
50	DSE105	67	48.9	25.2	50.6	72	11.25
63	DSE106	84	61.8	29.3	60.8	36	11.44
75	DSE107	99.8	73.5	33	71.3	24	10.26
90	DSE108	118.8	88.3	36	81.75	12	10.29
110	DSE109	145	108	42	95.7	6	9.67
160	DSE110					4	7.44

Carton size(mm): 515x400x220


www.donsen.com

Product Color: Grey, White, Green

Page / 18




#### Reducing elbow



Size	ITEM.No.	D	d	L	D1	d1	L1	Qty/cdn	Weight(kg)
25/20	DSE601	34.5	24.1	17.5	24.1	19.2	16	660	14.42
32/25	DSE602	43.1	31	20	24.1	19.2	16	360	13.50
32/20	DSE603	43.1	31	20	24.1	19.2	16	288	13.19

Carton size(mm): 515x400x220


#### Equal tee



Size	ITEM.No.	D	d	L	H	B	Qty/cdn	Weight(kg)
20	DSE201	26.4	19.2	16	52.8	26.4	240	11.66
25	DSE202	34.5	24.1	18	61.8	30.9	180	15.81
32	DSE203	43.1	31	20	72.6	36.3	108	15.15
40	DSE204	55	38.9	22	85.1	42.05	96	11.13
50	DSE205	67	48.9	25.2	101.2	50.6	60	11.37
63	DSE206	84	61.8	29.3	121.6	60.8	36	13.18
75	DSE207	99.8	73.5	33	142.8	71.3	24	11.13
90	DSE208	118.8	88.3	36	165.5	81.75	12	15.80
110	DSE209	145	108	42	195.4	97.7	6	9.80
160	DSE210						4	15.26

Carton size(mm): 515x400x220


#### Pipe Caps



Size	ITEM.No.	D	d	L	H	Qty/cdn	Weight(kg)
20	DSE301	26.4	19.2	16	24	1800	13.79
25	DSE302	34.5	24.1	17	27	1200	14.49
32	DSE303	43.1	31	19	31	660	13.12
40	DSE304	55	38.9	21	35	420	10.85
50	DSE305	67	48.9	24	39.5	240	11.38
63	DSE306	84	61.8	27	46	144	13.12
75	DSE307	99.8	73.5	33	52	80	16.19
90	DSE308	118.8	88.3	36	58	48	15.53
110	DSE309	145	108	42	67	24	15.07
160	DSE310					12	14.71

Carton size(mm): 515x400x220

#### Cross



Size	ITEM.No.	D	d	L	B	Qty/cdn	Weight(kg)
20	DSE401	26.4	19.2	16	28.7	420	10.71
25	DSE402	34.5	24.1	18	32.75	260	10.98
32	DSE403	43.1	31	20	36.80	120	8.63
40	DSE404	55	38.9	22	42.55	72	9.05

Carton size(mm): 515x400x220


19 / page

Product Color: Grey, White, Green

www.donsen.com

### PP-RC FITTING SERIES


#### Plastic union



Size	ITEM.No.	D	d	L	B	H	Qty/cdn	Weight(kg)
20	DSE501	26.4	19.2	17	23.5	50	384	12.85
25	DSE502	34.5	24.1	19.5	24	52	240	12.84
32	DSE503	43.1	31	23	25	61	120	13.16
40	DSE504	55	38.9	28.5	34	79	72	11.75
50	DSE505	67	48.9	35	38.5	87	40	10.46
63	DSE506	84	61.8	40	46	96.5	24	10.85

Carton size(mm): 515x400x220


#### Long bypass bend



Size	ITEM.No.	D	L	B	H	Qty/ctn	Weight/ctn(kg)
25	DSJ001	20	340	3.4	27	120	7.17
25	DSJ002	25	340	4.2	34	80	7.34
32	DSJ003	32	380	5.4	42	40	7.21

Carton size(mm): 390x255x250


#### Long siphon



Size	ITEM.No.	D	d	L	B	H	Qty/cdn	Weight(kg)
20	DSE701	26.4	19.2	16	158.3	27	140	6.11
25	DSE702	34.5	24.1	18	189	33	85	6.59
32	DSE703	43.1	31	21	238.5	37	45	6.59

Carton size(mm): 390x255x250

#### Short bypass bend



Size	ITEM.No.	D	d	L	B	H	Qty/cdn	Weight(kg)
20	DSE801	26.4	19.2	16	98	19	244	8.47
25	DSE802	34.5	24.1	18	98	23	240	13.27
32	DSE803	43.1	31	20	109	28.5	120	10.77

Carton size(mm): 515x400x220


www.donsen.com

Product Color: Grey, White, Green

Page / 20



## Reducer




Size	ITEM.No.	D	d	D1	d1	L	H	Qty/cdn	Weight(cdn/kg)
25x20	D5B101	24.5	24.1	28.4	19.2	16	18	36.5	11.87
32x25	D5B102	43.1	31	38.4	19.2	20	20	49.5	11.68
32x25	D5B103	43.1	31	34.5	24.1	18	20	41	11.29
40x32	D5B104	55	38.9	24.1	19.2	22	22	56.5	13.87
40x32	D5B105	55	38.9	34.5	24.1	18	22	45.5	13.87
40x32	D5B106	55	38.9	43.1	31	20	22	47	13.87
40x32	D5B107	55	38.9	24.1	19.2	22	22	47	13.87
50x40	D5B108	67	48.9	34.5	24.1	18	25	48.5	14.77
50x40	D5B109	67	48.9	43.1	31	20	25	41.5	14.65
50x40	D5B110	67	48.9	55	38.9	22	25	53	14.4
63x50	D5B111	84	61.8	34.5	19.2	20	28	54	14.4
63x50	D5B112	84	61.8	34.5	24.1	18	28	55.5	14.77
63x50	D5B113	84	61.8	43.1	31	20	28	57.5	14.83
63x50	D5B114	84	61.8	55	38.9	22	28	58.5	15.82
63x50	D5B115	84	61.8	67	48.9	25	28	61	15.82
76x63	D5B116	98.8	73.5	43.1	31	20	33	62	14.71
76x63	D5B117	98.8	73.5	55	38.9	22	33	63.5	15.4
76x63	D5B118	98.8	73.5	67	48.9	25	33	66	15.75
76x63	D5B119	98.8	73.5	84	61.8	28	33	68.5	16.7
90x76	D5B120	118.8	88.3	55	38.9	25	36	63.5	16.7
90x76	D5B121	118.8	88.3	67	48.9	25	36	65	17.43
90x76	D5B122	118.8	88.3	84	61.8	28	36	74.5	17.43
90x76	D5B123	118.8	88.3	98.8	73.5	33	36	77	18.86
110x90	D5B124	145	106	67	48.9	25	42	81	22
110x90	D5B125	145	106	84	61.8	28	42	83	22
110x76	D5B126	145	106	98.8	73.5	33	42	86	22
110x63	D5B127	145	106	118.8	88.3	36	42	87.5	18
160x110									12

Carton Weight: 55x40x20cm

Carton size(mm): 515x400x220

## Reducing tee




Size	ITEM.No.	D	d	D1	d1	L	H	Qty/cdn	Weight(cdn/kg)
32x25	D5C101	24.5	24.1	28.4	19.2	16	18	37.5	30.8
32x25	D5C102	43.1	31	38.4	19.2	20	20	52	31.9
32x25	D5C103	43.1	31	34.5	24.1	20	20	46.5	31.45
40x32	D5C104	55	38.9	24.1	19.2	22	22	57	36.88
40x32	D5C105	55	38.9	34.5	24.1	22	22	51	36.88
40x32	D5C106	55	38.9	43.1	31	20	22	53.5	37.72
50x40	D5C107	67	48.9	24.1	19.2	25	25	63	42.82
50x40	D5C108	67	48.9	34.5	24.1	25	25	57	42.82
50x40	D5C109	67	48.9	43.1	31	25	25	61	45.1
50x40	D5C110	67	48.9	55	38.9	25	25	65	46.84
63x50	D5C111	84	61.8	24.1	19.2	28	28	65.5	48.8
63x50	D5C112	84	61.8	34.5	24.1	28	28	60	48.8
63x50	D5C113	84	61.8	43.1	31	28	28	64	51.11
63x50	D5C114	84	61.8	55	38.9	28	28	68.5	52.84
63x50	D5C115	84	61.8	67	48.9	28	28	72	54.56
76x63	D5C116	98.8	73.5	43.1	31	33	33	70	59.8
76x63	D5C117	98.8	73.5	55	38.9	33	33	65	59.8
76x63	D5C118	98.8	73.5	67	48.9	33	33	69	62.11
76x63	D5C119	98.8	73.5	84	61.8	33	33	73.5	64.84
90x76	D5C120	118.8	88.3	55	38.9	36	36	77	74.01
90x76	D5C121	118.8	88.3	67	48.9	36	36	71.5	74.01
90x76	D5C122	118.8	88.3	84	61.8	36	36	81	76.32
110x90	D5C123	145	106	67	48.9	42	42	89	85.1
110x76	D5C124	145	106	84	61.8	42	42	93	85.1
110x63	D5C125	145	106	98.8	73.5	42	42	97	85.1
110x50	D5C126	145	106	118.8	88.3	42	42	101	85.1
160x110									8.88

Carton size(mm): 515x400x220

## PP-RC FITTING SERIES

### Flange set(PPR+Plastic+Gasket seal)




Size	ITEM.No.	D1	D2	D3	d	H	L	Qty/cdn	Weight/cdn(kg)
40	D5R111	54	71.5	127	38.9	22	24	75	15.83
63	D5R112	84	82.5	148	48.9	23	28	95	17.33
80	D5R113	80	95.5	162.5	61.8	24.5	29	40	15.88
75	D5R114	84.5	111.5	181.5	73.5	26.5	32.5	30	16.20
80	D5R115	111	129.5	197	88.3	28	35.5	22	14.14
110	D5R116	133.5	155.5	218.5	108	30	37.5	16	13.37

Carton size(mm):515x400x220

Carton size(mm): 515x400x220


### Pipe plug



Size	ITEM.No.	D	G	L	H	Qty/cdn	Weight(cdn/kg)
1/2"	D5D101	27.5	1/2"	19	26	2340	13.37
3/4"	D5D102	31.5	3/4"	13.3	31	1330	12.88
1"	D5D103	38.8	1"	14.5	29.5	840	12.71

Carton size(mm): 515x400x220

### Long pipe plug



Size	ITEM.No.	D	d	G	L	H	Qty/cdn	Weight(cdn/kg)
1/2"	D5D201	35.6	28.8	1/2"	11.2	68.6	360	8.34
3/4"	D5D202	31.5	28.8	3/4"	13.3	61.2	280	8.70

Carton size(mm): 515x400x220

### All plastic weld in saddle




Size	ITEM.No.	D	d	L	H	Qty/cdn	Weight(cdn/kg)
63x32	D5B601	43.4	31.2	32.3	20.4	360	12.41
75x50	D5B602	43.4	31.2	32.3	20.4	360	12.41
90x50	D5B603	43.4	31.2	32.3	20.4	360	12.41

Carton size(mm): 515x400x220



## Elbow 45° internal/external




Size	ITEM.No.	D	d	d1	L	B	Qty/ctn	Weight/ctn(kg)
20	D5E901	28.4	19.2	20.2	16	14	960	13.54
25	D5E902	34.5	24.1	25.2	18	15.5	812	13.84

Carbon steel(mm): S55c/50c/30c

Carton size(mm): 515x400x220


## Elbow 90° internal/external



Size	ITEM.No.	D	d	d1	L	B	Qty/ctn	Weight/ctn(kg)
20	D5E911	28.4	19.2	20.2	16	14	720	13.02
25	D5E912	34.5	24.1	25.2	18	16	420	13.18
32	D5E913	43.8	31	32.3	20	17	240	14.11

Carton size(mm): 515x400x220


## Three-way elbow



Size	ITEM.No.	D	d	L	H	Qty/cdn	Weight(cdn/kg)
25	D5C601	28.4	19.2	15.5	28	540	12.12
25	D5C602	34.5	24.1	17.5	30	360	11.17
32	D5C603	43.8	31	19.5	35.5	180	11.64

Carton size(mm): 515x400x220

## Reduction external/internal



Size	ITEM.No.	D	D1	d	d1	L	H	Qty/cdn	Weight(cdn/kg)
25x20	D5B601	28.4	25.2	19.2	16	15	34.5	1280	13.35
32x25	D5B602	32.3	29.2	19.2	17	17	38	720	12.33
32x25	D5B603	36.1	32.3	21.5	17.5	17	40	680	13.46
40x32	D5B604	42.2	38.5	19.2	16.5	15	46	680	12.64
40x32	D5B605	42.2	36.7	24.1	19.5	17	45	360	10.61
40x32	D5B606	42.2	32.3	31	20	19	47.5	360	11.31
50x40	D5B607	50.2	45	31	22.2	20	55.1	240	13.22
50x40	D5B608	54	50.2	34.5	22	21	51	240	13.08
63x50	D5B609	63.2	46	31	27	19	62.5	144	11.58
63x40	D5B610	63.2	51	36.9	26.5	21	58.5	144	12.49
63x40	D5B611	63.2	53.2	44.7	27	24	58	132	13.38

Carton size(mm): 515x400x220

## PP-RC FITTING SERIES


### Blinding internal



Size	ITEM.No.	D	L	H	Qty/cdn	Weight(cdn/kg)
25	D5B621	20.2	14.4	23.8	3000	12.94

Carton size(mm): 515x400x220

### Plug-short




Size	ITEM.No.	B	B1	H	L	G	Qty/ctn	Weight/ctn(kg)
1/2"	D5D601	26	10.5	24	13	1/2"	2040	11.54

Carton size(mm): 515x400x220

Carton size(mm): 515x400x220


### All-plastic reducer male thread\*dg"



Size	ITEM.No.	D	d	G	L	H	Qty/cdn	Weight(cdn/kg)
25x1/2"	D5B611	28.8	19.2	1/2"	15.4	36	720	11.22
25x3/4"	D5B612	28.8	19.2	3/4"	16.5	35.5	360	9.12
25x3/4"	D5B613	34.7	24.1	3/4"	17.2	40.5	480	12.88
32x1"	D5B614	43.9	31	1"	18.1	48.5	240	11.46

Carton size(mm): 515x400x220


### Assembling plate for elbow 90° for wall mounting



Size	ITEM.No.	A	B	C	D	E	F	Qty/cdn
------	----------	---	---	---	---	---	---	---------




## Female threaded coupling



Size	ITEM No.	D	d	L	G	H	Qty/cdn	Weight(cdn/kg)
20x1/2"	K8201	28.4	19.2	15.5	12"	45.5	252	16.31
25x3/4"	K8202	34.5	24.1	15.5	3/4"	45.5	228	18.24
25x1/2"	K8203	34.5	24.1	17.5	1/2"	42.5	252	16.83
25x3/4"	K8204	34.5	24.1	17.5	3/4"	42.5	210	18.18
32x1/2"	K8205	43.1	31	19	1/2"	45.5	180	14.58
32x3/4"	K8206	43.1	31	19	3/4"	48	180	18.29
32x1"	K8207	43.1	31	19.5	1"	47	86	17.7
40x1/2"	K8208	55	38.9	20	1/2"	47	54	15.14
50x1/2"	K8209	67	48.9	23	1/2"	52	42	14.78
63x1/2"	K8210	84	61.9	27	1/2"	59	24	14.75

Carton size(mm): 390x255x250


## Male threaded coupling



Size	ITEM No.	D	d	L	R	H	Qty/cdn	Weight(cdn/kg)
20x1/2"	K8301	28.4	19.2	15.5	1/2"	45.5	240	17.06
25x3/4"	K8302	34.5	24.1	15.5	3/4"	45.5	180	16.81
25x1/2"	K8303	34.5	24.1	17.5	1/2"	42.5	228	16.89
25x3/4"	K8304	34.5	24.1	17.5	3/4"	42.5	162	18.31
32x1/2"	K8305	43.1	31	19	1/2"	45.5	180	16.88
32x3/4"	K8306	43.1	31	19	3/4"	48	162	16.49
32x1"	K8307	43.1	31	19.5	1"	47	80	20.25
40x1/2"	K8308	55	38.9	20	1/2"	47	54	17.84
50x1/2"	K8309	67	48.9	23	1/2"	52	42	17.19
63x1/2"	K8310	84	61.9	27	1"	59	24	16.86

Carton size(mm): 390x255x250


## Female threaded tee



Size	ITEM No.	D	d	L	G	H	B	Qty/cdn	Weight(cdn/kg)
20x1/2"	KC201	28.4	19.2	16	1/2"	59.5	35	180	14.35
25x1/2"	KC202	34.5	24.1	18	1/2"	60	38	144	12.47
25x3/4"	KC203	34.5	24.1	18	3/4"	67	38	120	13.52
32x1/2"	KC204	43.1	31	20	1/2"	62	41.5	108	10.86
32x3/4"	KC205	43.1	31	20	3/4"	68	41.5	84	10.78
32x1"	KC206	43.1	31	20	1"	61	45.5	60	14.82

Carton size(mm): 390x255x250

## Male threaded tee




Size	ITEM No.	D	d	L	R	H	B	Qty/cdn	Weight(cdn/kg)
20x1/2"	KC301	28.4	19.2	16	1/2"	59.5	35	162	13.84
25x1/2"	KC302	34.5	24.1	18	1/2"	60	38	120	11.40
25x3/4"	KC303	34.5	24.1	18	3/4"	67	38	108	12.83
32x1/2"	KC304	43.1	31	20	1/2"	62	41.5	102	11.15
32x3/4"	KC305	43.1	31	20	3/4"	68	41.5	78	10.87
32x1"	KC306	43.1	31	20	1"	61	45.5	60	16.46

Carton size(mm): 390x255x250

## PP-RC FITTING SERIES


## Female threaded elbow



Size	ITEM No.	D	d	L	G	B1	B2	Qty/cdn	Weight(cdn/kg)
20x1/2"	KE001	28.4	19.2	16	1/2"	27.5	36	240	17.22
25x1/2"	KE002	34.5	24.1	18	1/2"	28	37.5	180	14.47
25x3/4"	KE003	34.5	24.1	18	3/4"	32	38.5	180	15.28
32x1/2"	KE004	43.1	31	20	1/2"	32	42	120	11.21
32x3/4"	KE005	43.1	31	20	3/4"	33.5	43.5	102	12.03
32x1"	KE006	43.1	31	20	1"	39	45	72	16.49

Carton size(mm): 390x255x250

## Male threaded elbow



Size	ITEM No.	D	d	L	R	B1	B2	Qty/cdn	Weight(cdn/kg)
20x1/2"	KE001	28.4	19.2	16	1/2"	27.5	36	210	16.59
25x1/2"	KE002	34.5	24.1	18	1/2"	28	37.5	150	13.03
25x3/4"	KE003	34.5	24.1	18	3/4"	32	38.5	132	14.46
32x1/2"	KE004	43.1	31	20	1/2"	32	42	108	12.36
32x3/4"	KE005	43.1	31	20	3/4"	33.5	43.5	90	11.41
32x1"	KE006	43.1	31	20	1"	39	45	66	19.85

Carton size(mm): 390x255x250


## Female threaded elbow with disk



Size	ITEM No.	D	d	L	G	B1	B2	Qty/cdn	Weight(cdn/kg)
20x1/2"	KE301	28.4	19.2	16	1/2"	29	35.5	162	12.21
25x1/2"	KE302	34.5	24.1	18	1/2"	31	38.5	120	12.88
25x3/4"	KE303	34.5	24.1	18	3/4"	32.5	39	120	13.75

Carton size(mm): 390x255x250

## Male threaded elbow with disk




Size	ITEM No.	D	d	L	R	B1	B2	Qty/cdn	Weight(cdn/kg)
20x1/2"	KE301	28.4	19.2	16	1/2"	29	35.5	138	11.50
25x1/2"	KE302	34.5	24.1	18	1/2"	31	38.5	120	10.88
25x3/4"	KE303	34.5	24.1	18	3/4"	32.5	39	102	12.44

Carton size(mm): 390x255x250




## Female threaded union



Size	ITEM No.	D	d	L	H	G	Qty/cdn	Weight(cdn/kg)
20x1/2"	D5801	28.4	19.2	16	47.5	12"	360	35.17
25x3/4"	D5802	34.5	24.1	17.5	51	3/4"	240	33.84
32x1"	D5803	43.1	31	19.5	45	1"	126	29.01
40x1/2"	D5804	55	38.9	22	62	1/2"	80	29.53
50x1/2"	D5805	67	48.9	26	64.5	1/2"	48	33.15
63x1/2"	D5806	84	61.9	30	69.5	2"	25	21.07

Carton size(mm): 390x255x250


## Male threaded union



Size	ITEM No.	D	d	L	H	R	Qty/cdn	Weight(cdn/kg)
20x1/2"	D5801	28.4	19.2	16	47.5	12"	270	29.58
25x3/4"	D5802	34.5	24.1	17.5	51	3/4"	180	28.87
32x1"	D5803	43.1	31	19.5	45.5	1"	108	25.84
40x1/2"	D5804	55	38.9	22	70.5	1/2"	72	28.63
50x1/2"	D5805	67	48.9	26	84.5	1/2"	48	33.15
63x1/2"	D5806	84	61.9	30	92	2"	25	22.29
25x1"	D5807	34.5	24.1	17.5	55	1"	150	25.68

Carton size(mm): 390x255x250


## Socket brass union



Size	ITEM No.	D	d	L	H	Qty/cdn	Weight(cdn/kg)
20	D5701	28.4	19.2	16	41	270	30.36
25	D5702	34.5	24.1	17.5	44	180	24.32
32	D5703	43.1	31	19.5	52	108	22.86
40	D5704	55	38.9	22	60	72	25.50
50	D5705	67	48.9	26	70	48	23.93
63	D5706	84	61.9	30	87	25	19.21

Carton size(mm): 390x255x250


## Reducing sleeve with metal female thread "dGK" with cross



Size	ITEM No.	D	d	L	H	G	Qty/cdn	Weight(cdn/kg)
20x1/2"	D8881	28.7	19.2	16	42	1/2"	240	13.90

Carton size(mm): 390x255x250

## Reducing sleeve with metal male thread "dGK" with cross




Size	ITEM No.	D	d	L	H	R	Qty/cdn	Weight(cdn/kg)
20x1/2"	D8881	28.7	19.2	16	42	1/2"	210	13.20

Carton size(mm): 390x255x250

## PP-RC FITTING SERIES

## Tee with tap connector female



Size	ITEM No.	D	d	L	G	B	H	Qty/cdn	Weight(cdn/kg)
20x1/2"	D5901	28.3	19.2	16	1/2"	68.1	50	150	15.50
25x1/2"	D5902	25.3	19.2	16	1/2"	75.6	56	108	8.88

Carton size(mm): 390x255x250

## Tee with tap connector male



Size	ITEM No.	D	d	L	R	B	H	Qty/cdn	Weight(cdn/kg)
20x1/2"	D5901	28.3	19.2	16	1/2"	68.1	50	126	9.92
25x1/2"	D5902	25.3	19.2	16	1/2"	75.6	56	84	8.01

Carton size(mm): 390x255x250


## Elbow 90° for wall mounting female



Size	ITEM No.	D	d	L	G	B1	B2	Qty/cdn	Weight(cdn/kg)
20x1/2"	D6881	28.4	19.2	16	1/2"	26.5	34	180	10.46
25x1/2"	D6882	34.5	24.1	18	1/2"	29	37	120	11.57
25x3/4"	D6883	34.5	24.1	18	3/4"	30.7	38	102	11.57

Carton size(mm): 390x255x250

## Elbow 90° for wall mounting male




Size	ITEM No.	D	d	L	R	B1	B2	Qty/cdn	Weight(cdn/kg)
20x1/2"	D6880	28.4	19.2	16	1/2"	26.5	34	150	9.83
25x1/2"	D6880	34.5	24.1	18	1/2"	29	37	102	10.34
25x3/4"	D6887	34.5	24.1	18	3/4"	30.7	38	102	10.34

Carton size(mm): 390x255x250




## Elbow 90° for wall mounting external/internal female



Size	ITEM.No.	D	G	L	B1	B2	Qty/cdn	Weight(kg)
25x1/2"	DSE941	25.2	1/2"	14.4	45.9	34	120	10.24
25x1/2"	DSE942	25.2	1/2"	16.3	45.5	37		
25x3/4"	DSE943	25.2	3/4"	16.5	47.2	38	120	10.77

Carton size(mm): 390x255x250


## Elbow 90° for wall mounting external/internal male



Size	ITEM.No.	D	R	L	B1	B2	Qty/cdn	Weight(kg)
25x1/2"	DSE945	25.2	1/2"	14.4	45.9	34	120	8.93
25x1/2"	DSE946	25.2	1/2"	16.5	45.5	37		
25x3/4"	DSE947	25.2	3/4"	16.5	47.2	38	84	9.13

Carton size(mm): 390x255x250


## Elbow 90° for gypsum wall mounting



Size	ITEM.No.	D	d	L	G	H	B1	B2	Qty/cdn	Weight(kg)
25x1/2"	DSE951	25.4	19.2	16	12	25	32.2	42.8	80	9.95

Carton size(mm): 390x255x250

## Wall mounting group with tap connectors



Size	ITEM.No.	D	L	G	B	L1	L	B1	Qty/cdn	Weight(kg)
25x1/2"	DSE952	19.2	16	12	55	155	248	120	22	5.45
25x3/4"	DSE953	24.1	18	12	60	155	248	120	22	6.13

Carton size(mm): 390x255x250

31/ Page

Product Color: Grey, White, Green

www.donsen.com

## PP-RC FITTING SERIES

### Double female elbow with tap connector



Size	ITEM.No.	D	d	L	G	B1	B2	H	Qty/cdn	Weight(kg)
25x1/2"	DSE955	25.4	19.2	16.3	12	25.7	35	150.5	35	9.32
25x1/2"	DSE956	34.5	24.1	16.3	12	31	36.5	150.5	45	9.25

Carton size(mm): 390x255x250

### Double male elbow with tap connector



Size	ITEM.No.	D	d	L	R	B1	B2	H	Qty/cdn	Weight(kg)
25x1/2"	DSE955	25.4	19.2	16.3	12	25.7	35	150.5	40	7.85
25x1/2"	DSE956	34.5	24.1	16.3	12	31	36.5	150.5	35	7.88

Carton size(mm): 390x255x250

### Double female tee with tap connector



Size	ITEM.No.	D	d	1	L	B	G	H	Qty/cdn	Weight(kg)
25x1/2"	DSE957	30	19.2	16	82.5	35.3	12	145.3	28	5.67
25x1/2"	DSE958	35.5	24.1	16	81.3	37.3	12	145.3	28	6.05

Carton size(mm): 390x255x250

### Double male tee with tap connector




Size	ITEM.No.	D	d	1	L	B	R	H	Qty/cdn	Weight(kg)
25x1/2"	DSE957	30	19.2	16	82.5	35.3	12	145.3	25	4.46
25x1/2"	DSE958	35.5	24.1	16	81.3	37.3	12	145.3	25	4.65

Carton size(mm): 390x255x250




## Long male threaded union



Size	ITEM.No.	D	L	R	H	Qty/cdn	Weight(kg)
25x1/2"	DSE959	25.4	45.2	1/2"	76.7	270	35.80
25x3/4"	DSE960	34.5	45.1	3/4"	79.5	180	36.19
32x1"	DSE963	43.1	44.8	1"	89.5	108	39.20

Carton size(mm): 390x255x250


## Long female threaded union



Size	ITEM.No.	D	L	G	H	Qty/cdn	Weight(kg)
25x1/2"	DSE961	25.4	45.2	1/2"	76.7	360	31.52
25x3/4"	DSE962	34.5	45.1	3/4"	79.5	270	30.37
32x1"	DSE963	43.1	44.8	1"	89.5	120	26.82

Carton size(mm): 390x255x250


## Threaded union



Size	ITEM.No.	D	L	H	Qty/cdn	Weight(kg)
25	DSE961	25.4	45.2	85	240	22.16
25	DSE962	34.5	45.1	81.5	180	25.81
32	DSE963	43.1	44.8	91	108	22.89

Carton size(mm): 390x255x250

## Threaded union with coupling



Size	ITEM.No.	D	d	L	G	H	Qty/cdn	Weight(kg)
25x1/2"	DSE964	25.4	19.2	15.5	12	51.5	300	18.46
25x3/4"	DSE965	34.5	24.1	17	34"	55.5	270	19.19
32x1"	DSE966	43.9	31	19	1"	80	132	30.85

Carton size(mm): 390x255x250

33/ Page

Product Color: Grey, White, Green

www.donsen.com

## PP-RC FITTING SERIES

### Threaded union with elbow



Size	ITEM.No.	D	d	L	G	B1	B2	Qty/cdn	Weight(kg)
25x1/2"	DSE971	25.4	19.2	15.5	12	31.5	46.5	270	15.69
25x3/4"	DSE972	34.5	24.1	17.5	34"	33.5	47	180	17.57
32x1"	DSE973	43.9	31	19	1"	37.5	52	108	18.75

Carton size(mm): 390x255x250


### Coupling-plastic threaded union



Size	ITEM.No.	D	d	d1	L	H	G	Qty/cdn	Weight(ctn/kg)
25x3/4"	D5B821	28.4	19.2	19.2	16	34.5	3/4"	240	20.00
25x3/4"	D5B822	34.5	24.1	24.1	18	38.9	3/4"	210	18.42
25x1"	D5B823	34.5	24.1	24.1	18	38.9	1"	180	20.20
32x3/4"	D5B824	43.1	31	31	20	43.2	3/4"	180	17.12
32x1"	D5B825	43.1	31	31	20	43.2	1"	144	17.15

Carton size(mm):390x255x250


### Tee-plastic threaded union



Size	ITEM.No	D	d	d1	L	H	B	G	Qty/ctn	Weight(ctn/kg)
25x3/4"	DSE979	25.4	19.2	19.2	16	52.8	26.4	3/4"	180	17.2
25x3/4"	DSE972	34.5	24.1	24.1	16	61.8	30.9	3/4"	158	15.83
25x1"	DSE973	34.5	24.1	24.1	16	61.8	30.9	1"	120	15.89
32x3/4"	DSE974	43.1	31	31	20	72.8	36.3	3/4"	108	13.59
32x1"	DSE975	43.1	31	31	20	72.8	36.3	1"	72	11.51

Carton size(mm): 390x255x250

### Elbow 90°-plastic threaded union



Size	ITEM.No.	D	d	d1	L	B1	B2	G	Qty/ctn	Weight/ctn(kg)
20x1/2"	DSE801	28.4	19.2	19.2	16.3	25.8	30.3	1/2"	240	11.65
20x3/4"	DSE802	28.4	19.2	19.2	18.4	25.8	30.3	3/4"	270	16.88
25x1"	DSE803	34.5	24.1	24.1	20.4	30	35.5	1"	150	16.59

Carton size(mm): 390x255x250

www.donsen.com


Product Color: Grey, White, Green

Page / 34






## PP-RC filter A Type



Size	ITEM No.	D	d	L	H	d1	B	Qty/ctn	Weight(ctn)(kg)
20	DSC401	28.4	19.2	16	13.2	20.3	41.5	150	12.30
25	DSC402	34.5	24.1	18	16.8	25.2	47.5	90	12.30
32	DSC403	43.8	31	20	18.8	32.3	57	48	12.32
40	DSC404	55	38.9	22	20	40.2	67.6	30	11.98

Carton size(mm): 390x255x250


## PP-RC filter B Type



Size	ITEM No.	D	d	L	H	B	Qty/ctn	Weight(ctn)(kg)
20	DSC401	28.4	19.2	16	70.9	41.5	150	13.10
25	DSC402	34.5	24.1	18	82	47.5	90	13.22
32	DSC403	43.8	31	20	98	57	48	11.55
40	DSC404	55	38.9	22	112	67.6	30	11.13

Carton size(mm): 390x255x250


## PP-R Double female threaded filter



Size	ITEM No.	G	B	Qty/ctn	Weight(ctn)(kg)
1/2"	DSC410	1/2"	41.5	150	16.40
3/4"	DSC411	3/4"	47.5	90	17.30
1"	DSC412	1"	57	48	16.89

Carton size(mm): 390x255x250

## PP-R Sing female threaded filter



Size	ITEM No.	D	H1	H	B	G	Qty/ctn	Weight(ctn)(kg)
20x1/2"	DSC420	28.2	19.3	72.8	41.5	1/2"	150	17.47
25x3/4"	DSC421	34.5	24.1	85	47.5	3/4"	90	15.96
32x1"	DSC422	43.8	31	100.2	57	1"	48	13.95

Carton size(mm): 390x255x250


35 / Page

Product Color: Grey, White, Green

www.donsen.com

## PP-RC FITTING SERIES


### Threaded union with coupling (for water heater)



Size	ITEM No.	D	d	L	H	d1	G	Qty/ctn	Weight(ctn)(kg)
20x1/2"	DSC801	27.5	19.2	16	63	14	1/2"	300	17.88
25x3/4"	DSC802	33	24.1	18	63	17.5	3/4"	240	11.98

Carton size(mm): 390x255x250


### Threaded union with elbow (for water heater)



Size	ITEM No.	D	d	L	B1	B2	d1	G	Qty/ctn	Weight(ctn)(kg)
20x1/2"	DSC801	27.5	19.2	16	32	43	14	1/2"	300	17.91

Carton size(mm): 390x255x250


### Threaded union with long elbow (for water heater)



Size	ITEM No.	D	d	L	B1	B2	d1	G	Qty/ctn	Weight(ctn)(kg)
20x1/2"	DSC801	27.5	19.2	16	32	83	14	1/2"	180	13.86

Carton size(mm): 390x255x250

### Threaded union with tee (for water heater)



Size	ITEM No.	D	d	L	H	B	d1	G	Qty/ctn	Weight(ctn)(kg)
20x1/2"	DSC801	27.5	19.2	16	50.5	30	14	1/2"	240	16.89

Carton size(mm): 390x255x250


www.donsen.com

Product Color: Grey, White, Green

Page / 36




## Female threaded elbow with disk



Size	ITEM No.	D	d	L	G	B1	B2	Qty/ctn	Weight(ctn)(kg)
20x1/2"	DSE001	28.4	19.2	16	1/2"	29	36	180	11.02
25x3/4"	DSE002	34.5	24.1	18	1/2"	30.8	37	150	11.85
32x1"	DSE003	43.8	31	20	3/4"	32.3	38	120	10.20

Carton size(mm): 390x255x250


## Male threaded elbow with disk



Size	ITEM No.	D	d	L	R	B1	B2	Qty/ctn	Weight(ctn)(kg)
20x1/2"	DSE001	28.4	19.2	16	1/2"	29	36	180	8.85
25x3/4"	DSE002	34.5	24.1	18	1/2"	30.8	37	120	9.79
32x1"	DSE003	43.8	31	20	3/4"	32.3	38	102	10.05

Carton size(mm): 390x255x250


## Female threaded coupling



Size	ITEM No.	D	d	L	G	H	Qty/ctn	Weight(ctn)(kg)
20x1/2"	DSE001	28.4	19.2	16	1/2"	41.5	252	14.82
25x3/4"	DSE002	34.5	24.1	18	3/4"	47.5	228	16.31
32x1"	DSE003	43.8	31	20	1"	57	180	16.32
40x1 1/2"	DSE004	55	38.9	22	1 1/4"	67.6	150	11.40
50x2"	DSE005	67	48.9	25	1 1/2"	82.5	90	13.10
63x2 1/2"	DSE006	81	59.5	28	2"	98	48	14.81
76x3"	DSE007	100	73.8	33	2 1/2"	115	30	15.12
90x3 1/2"	DSE008	119	88.5	36	3"	132	18	11.89
110x4"	DSE009	140	108	41.5	4"	158	12	19.80

Carton size(mm): 390x255x250, DSE001: 315x400x220

## Male threaded coupling



Size	ITEM No.	D	d	L	R	H	Qty/ctn	Weight(ctn)(kg)
20x1/2"	DSE001	28.4	19.2	16	1/2"	41.5	252	14.36
25x3/4"	DSE002	34.5	24.1	18	3/4"	47.5	228	15.71
32x1"	DSE003	43.8	31	20	1"	57	180	13.96
40x1 1/2"	DSE004	55	38.9	22	1 1/4"	67.6	150	12.30
50x2"	DSE005	67	48.9	25	1 1/2"	82.5	90	15.85
63x2 1/2"	DSE006	81	59.5	28	2"	98	48	15.25
76x3"	DSE007	100	73.8	33	2 1/2"	115	30	12.29
90x3 1/2"	DSE008	119	88.5	36	3"	132	18	15.96
110x4"	DSE009	140	108	41.5	4"	158	9	14.72

Carton size(mm): 390x255x250, DSE001: 315x400x220


37 / Page

Product Color: Grey, White, Green

www.donsen.com

## PP-RC FITTING SERIES

### Female threaded elbow




Size	ITEM No.	D	d	L	G	B1	B2	Qty/ctn	Weight(ctn)
20x1/2"	DSE001	28.4	19.2	16	1/2"	29	36	240	10.50
25x3/4"	DSE002	34.5	24.1	18	3/4"	30.8	37	180	12.57
32x1"	DSE003	43.8	31	20	1"	32.3	38	150	13.52
40x1 1/2"	DSE004	55	39	22	1 1/4"	67.6	150	10.98	
50x2"	DSE005	67	49	25	1 1/2"	82.5	90	10.52	
63x2 1/2"	DSE006	81	59.5	28	2"	98	48	12.86	
76x3"	DSE007	100	73.8	33	2 1/2"	115	30	12.81	
90x3 1/2"	DSE008	119	88.5	36	3"	132	18	10.97	
110x4"	DSE009	140	108	41.5	4"	158	12	9.85	

Carton size(mm):390x255x250

Carton size(mm): 390x255x250

### Male threaded elbow




Size	ITEM No.	D	d	L	R	B1	B2	Qty/ctn	Weight(ctn)
20x1/2"	DSE001	28.4	19.2	16	1/2"	29	36	270	13.81
25x3/4"	DSE002	34.5	24.1	18	3/4"	30.8	37	192	10.59
32x1"	DSE003	43.8	31	20	1"	32.3	38	150	12.54
40x1 1/2"	DSE004	55	38.9	22	1 1/4"	67.6	150	10.17	
50x2"	DSE005	67	48.9	25	1 1/2"	82.5	90	10.42	
63x2 1/2"	DSE006	81	59.5	28	2"	98	48	14.60	
76x3"	DSE007	100	73.8	33	2 1/2"	115	30	11.89	
90x3 1/2"	DSE008	119	88.5	36	3"	132	18	11.36	
110x4"	DSE009	140	108	41.5	4"	158	12	9.85	

Carton size(mm) 390x25x285

Carton size(mm): 390x255x250


### Female threaded tee



Size	ITEM No.	D	d	L	H	B	G	Qty/ctn	Weight(ctn)(kg)
20x1/2"	DSE001	28.4	19.2	16	58.6	37.5	1/2"	180	12.09
25x3/4"	DSE002	34.5	24.1	18	62.4	37.5	3/4"	144	11.10
32x1"	DSE003	43.8	31	20	66	41.5	1"	120	11.04
40x1 1/2"	DSE004	55	38.9	22	72	42	1 1/4"	90	8.40
50x2"	DSE005	67	48.9	25	79	43.5	1 1/2"	60	11.34
63x2 1/2"	DSE006	81	59.5	28	86	47.5	2"	30	10.38
76x3"	DSE007	100	73.8	33	109	56.5	2 1/2"	20	8.48
90x3 1/2"	DSE008	119	88.5	36	125.5	64	3"	12	8.90

Carton size(mm): 390x255x250

### Male threaded tee



Size	ITEM No.	D	d	L	H	B	R	Qty/ctn	Weight(ctn)(kg)
20x1/2"	DSE001	28.4	19.2	16	58.6	37.5	1/2"	180	11.63
25x3/4"	DSE002	34.5	24.1	18	62.4	37.5	3/4"	120	10.50
32x1"	DSE003	43.8	31	20	66	41.5	1"	108	10.71
40x1 1/2"	DSE004	55	38.9	22	72	42	1 1/4"	72	8.22
50x2"	DSE005	67	48.9	25	79	43.5	1 1/2"	36	11.58
63x2 1/2"	DSE006	81	59.5	28	86	47.5	2"	20	10.08
76x3"	DSE007	100	73.8	33	109	56.5	2 1/2"	10	13.10
90x3 1/2"	DSE008	119	88.5	36	125.5	64	3"	10	8.71

Carton size(mm): 390x255x250

www.donsen.com

Product Color: Grey, White, Green

Page / 38

## PP-RC-BALL-VALVE




45/46

Product Color: Grey, White, Green

www.donsen.com

### PP-RC BALL VALVE SERIES

#### A1 Type PP-R ball valve with brass ball



Size	ITEM.No.	D	d	L	H	B	Qty/cdn	Weight(cdn/kg)
20	DSBW101	25.2	19.2	17.5	78.8	48.0	100	14.95
25	DSBW102	31.8	24.1	19	79	51.8	90	15.70
32	DSBW103	41.2	31	19.5	84.3	55.3	80	16.74
40	DSBW104	51	38.8	21.5	100.4	68.0	50	18.55

Carton size(mm): 390x255x250

#### A2 Type PP-R ball valve with brass ball



Size	ITEM.No.
20	DSBW105
25	DSBW106
32	DSBW107
40	DSBW108

#### A3 Type PP-R ball valve with brass ball



Size	ITEM.No.
20	DSBW109
25	DSBW110
32	DSBW111
40	DSBW112

#### A4 Type PP-R ball valve with brass ball




Size	ITEM.No.
20	DSBW113
25	DSBW114
32	DSBW115
40	DSBW116

#### A5 Type PP-R ball valve with brass ball



Size	ITEM.No.
20	DSBW117
25	DSBW118
32	DSBW119
40	DSBW120

#### B1 Type PP-R ball valve with brass ball



Size	ITEM.No.	D	d	L	H	B	Qty/cdn	Weight(cdn/kg)
20	DSBW121	25.2	19.2	19.3	69.7	52.4	100	13.45
25	DSBW122	31.8	24.1	19.2	74.5	55	90	13.97
32	DSBW123	41.8	31	20.4	85.9	58.8	80	15.97
40	DSBW124	51.8	38.8	21.8	106	65.2	50	17.79
50	DSBW125	68.6	48.9	23.4	114.3	78.9	20	17.14
63	DSBW126	81.2	58.8	27	131.4	92.5	12	15.76

Carton size(mm): 390x255x250

#### B2 Type PP-R ball valve with brass ball



Size	ITEM.No.
20	DSBW127
25	DSBW128
32	DSBW129
40	DSBW130
50	DSBW131
63	DSBW132

#### B3 Type PP-R ball valve with brass ball



Size	ITEM.No.
20	DSBW133
25	DSBW134
32	DSBW135
40	DSBW136
50	DSBW137
63	DSBW138

#### B4 Type PP-R ball valve with brass ball



Size	ITEM.No.
20	DSBW139
25	DSBW140
32	DSBW141
40	DSBW142
50	DSBW143
63	DSBW144

#### B5 Type PP-R ball valve with brass ball



Size	ITEM.No.
20	DSBW145
25	DSBW146
32	DSBW147
40	DSBW148
50	DSBW149
63	DSBW150


www.donsen.com

Product Color: Grey, White, Green

Page / 46



#### C1 Type PP-R ball valve with brass ball



Size	ITEM.No.	D	d	L	H	B	Qty/cdn	Weight(cdn/kg)
20	DSBW201	25.8	19.2	16.3	69.3	48.1	100	12.37
25	DSBW202	31.2	24.1	16.3	75.5	51.5	90	13.80
32	DSBW203	41.8	31	20.1	87.8	61.3	80	15.34

Carton size(mm): 390x255x250

#### C2 Type PP-R ball valve with brass ball



Size	ITEM.No.
20	DSBW204
25	DSBW205
32	DSBW206

#### C3 Type PP-R ball valve with brass ball



Size	ITEM.No.
20	DSBW207
25	DSBW208
32	DSBW209

#### C4 Type PP-R ball valve with brass ball




Size	ITEM.No.
20	DSBW210
25	DSBW211
32	DSBW212

#### C5 Type PP-R ball valve with brass ball



Size	ITEM.No.
20	DSBW213
25	DSBW214
32	DSBW215

#### E1 Type PP-R Double female threaded ball valve with brass ball



Size	ITEM.No.	G	H	B	Qty/cdn	Weight(cdn/kg)
1/2"	DSBW301	1/2"	75.2	52.2	100	16.72
3/4"	DSBW302	3/4"	75.8	54.8	80	20.1
1"	DSBW303	1"	87.4	59.2	40	24.07
1 1/2"	DSBW304	1 1/2"	104	64.4	30	21.21
1 1/2"	DSBW305	1 1/2"	120	78.5	20	23.07
2"	DSBW306	2"	132.8	82.5	12	21.08

Carton size(mm): 390x255x250

#### E2 Type PP-R Double female threaded ball valve with brass ball



Size	ITEM.No.
1/2"	DSBW307
3/4"	DSBW308
1"	DSBW309
1 1/2"	DSBW310
2"	DSBW311

#### E3 Type PP-R Double female threaded ball valve with brass ball



Size	ITEM.No.
1/2"	DSBW312
3/4"	DSBW313
1"	DSBW314
1 1/2"	DSBW315
2"	DSBW316

#### E4 Type PP-R Double female threaded ball valve with brass ball



Size	ITEM.No.
1/2"	DSBW317
3/4"	DSBW318
1"	DSBW319
1 1/2"	DSBW320
2"	DSBW321

#### E5 Type PP-R Double female threaded ball valve with brass ball



Size	ITEM.No.
1/2"	DSBW322
3/4"	DSBW323
1"	DSBW324
1 1/2"	DSBW325
2"	DSBW326


47/48

Product Color: Grey, White, Green

www.donsen.com

### PP-RC BALL VALVE SERIES

#### F1 Type PP-R single female threaded ball valve with brass ball



Size	ITEM.No.	D	L	H	G	B	Qty/cdn	Weight/cdn(kg)
20x1/2"	DSBW10	19.2	16.3	70.2	1/2"	52.2	100	16.58
25x3/4"	DSBW11	24.1	18	75.8	3/4"	54.8	80	17.57
32x1"	DSBW12	31	20	87.4	1"	59.2	40	17.23
40x1 1/2"	DSBW13	38.9	21.8	104	1 1/2"	64.4	32	18.23
50x1 1/2"	DSBW14	48.9	23.5	120	1 1/2"	78.5	20	20.30
63x2"	DSBW15	61.8	28.5	132.8	2"	82.5	12	18.45

Carton size(mm): 390x255x250

#### F2 Type PP-R single female threaded ball valve with brass ball



Size	ITEM.No.
20x1/2"	DSBW407
25x3/4"	DSBW408
32x1"	DSBW409
40x1 1/2"	DSBW410
50x1 1/2"	DSBW411
63x2"	DSBW412

#### F3 Type PP-R single female threaded ball valve with brass ball



Size	ITEM.No.
20x1/2"	DSBW413
25x3/4"	DSBW414
32x1"	DSBW415
40x1 1/2"	DSBW416
50x1 1/2"	DSBW417
63x2"	DSBW418

#### F4 Type PP-R single female threaded ball valve with brass ball



Size	ITEM.No.
20x1/2"	DSBW419
25x3/4"	DSBW420
32x1"	DSBW421
40x1 1/2"	DSBW422
50x1 1/2"	DSBW423
63x2"	DSBW424

#### F5 Type PP-R single female threaded ball valve with brass ball



Size	ITEM.No.
20x1/2"	DSBW425
25x3/4"	DSBW426
32x1"	DSBW427
40x1 1/2"	DSBW428
50x1 1/2"	DSBW429
63x2"	DSBW430


#### PP-R Ball valve with plastic ball



Size	ITEM.No.	D	d	L	H	B	Qty/cdn	Weight(cdn/kg)
20	DSBW501	25.4	19.2	16.3	74.3	47.8	100	15.02
25	DSBW502	31.5	24.1	16.2	77.7	52.4	90	15.42
32	DSBW503	43.5	31	20.2	87.4	57.5	80	14.45
40	DSBW504	53.5	38.9	20.8	104	65.7	40	11.86
50	DSBW505	66	48.9	33	124	69.3	30	12.17
63	DSBW506						20	14.74

Carton size(mm): 515x400x220

#### PP-R plastic ball valve with female threaded



Size	ITEM.No.	D	G	L	H	B	Qty/cdn	Weight(cdn/kg)
1/2"	DSBW601	28.4	1/2"	16.5	74.3	47.5	240	15.06
3/4"	DSBW602	35.5	3/4"	16.2	77.7	52.4	180	15.59
1"	DSBW603	43.5	1"	20.2	87.4	57.5	96	14.64

Carton size(mm): 515x400x220


www.donsen.com

Product Color: Grey, White, Green

Page / 48

**donsen**


**PP-R Double union ball cock**



Size	ITEM.No.	D	d	L	H	Qty/cdn	Weight(kg)
25x1/2"	DSR001	26.5	19.2	16	79.5	128	31.71
25x3/4"	DSR002	34.3	24.1	17.5	85	72	26.55
32x1"	DSR003	42.8	31	19.5	102	42	29.85
40x1 1/2"	DSR004	52.3	38.9	22	117	24	39.62
50x1 1/2"	DSR005	64.3	48.9	26	146.5	12	24.90
63x2"	DSR006	82.2	61.8	30	165.5	8	25.39

Carton size(mm): 390x255x250


**PP-R Single union & female threaded**



Size	ITEM.No.	D	d	L	H	G	Qty/cdn	Weight(kg)
25x1/2"	DSR011	26.5	19.2	16	67	127	120	26.39
25x3/4"	DSR012	34.3	24.1	17.5	73	147	80	26.21
32x1"	DSR013	42.8	31	19.5	82.5	171	42	23.90

Carton size(mm): 390x255x250


**PP-R Single union & male threaded**



Size	ITEM.No.	D	d	L	H	G	Qty/cdn	Weight(kg)
25x1/2"	DSR021	26.5	19.2	16	70	127	108	26.64
25x3/4"	DSR022	34.3	24.1	17.5	76.5	147	72	24.12
32x1"	DSR023	42.8	31	19.5	86	171	42	23.87

Carton size(mm): 390x255x250


**A Type plastic ball valve with brass core and filter**



Size	ITEM.No.	D	d	L	H	D1	d1	L1	Qty/cdn	Weight(kg)
25	DSW107	29.2	19.2	17.5	147.5	26.5	19.2	16	48	10.12
25	DSW108	35.8	24.1	19	161	34.6	24.1	19	30	9.95
32	DSW109	44.2	31	19.5	188	43.8	31	20	18	9.71


Carton size(mm): 390x255x250

**C Type plastic ball valve with brass core and filter**




Size	ITEM.No.	D	d	L	H	D1	d1	L1	Qty/cdn	Weight(kg)
25	DSW104	26.5	19.2	16.3	143.3	26.5	19.2	16	48	9.96
25	DSW105	35.2	24.1	18.3	151.9	34.6	24.1	19	30	9.53
32	DSW106	43.8	31	20.1	167	43.8	31	20	18	9.61

Carton size(mm): 390x255x250

49/page Product Color: Grey, White, Green  www.donsen.com

**PP-RC BALL VALVE SERIES**


**B Type plastic ball valve with brass core and single female threaded filter**



Size	ITEM.No.	D	d	L	H	G	Qty/cdn	Weight(kg)
25x1/2"	DSW143	30.2	19.2	16.3	141.6	127	48	12.59
25x3/4"	DSW144	35.8	24.1	18.2	157.1	147	30	11.88
32x1"	DSW145	45.8	31	20.4	186.6	171	18	11.77

Carton size(mm): 390x255x250


**PP-R Straight radiator brass ball valve**



Size	ITEM.No.	D	d	L	H	B	R	Qty/cdn	Weight(kg)
25x1/2"	DSW116	30	19.2	16	88	51.6	127	108	16.84
25x3/4"	DSW119	35.4	24.1	17.5	94	58.3	147	80	19.83

Carton size(mm): 390x255x250


**PP-R angle radiator brass ball valve**



Size	ITEM.No.	D	d	L	H	B	R	Qty/cdn	Weight(kg)
25x1/2"	DSW121	30	19.2	16.5	85.1	68	127	90	15.97
25x3/4"	DSW122	35.4	24.1	18	95.5	75.5	147	72	16.54

Carton size(mm): 390x255x250


**PP-R mini ball valve with brass ball**



Size	ITEM.No.	D	d	L	H	B	Qty/cdn	Weight(kg)
25	DSW101	26.1	19.2	16	64.5	48.4	108	12.38


Carton size(mm): 390x255x250

**PP-R ball valve with steel ball**



Size	ITEM.No.	D	d	L	H	B	Qty/cdn	Weight(kg)
75	DSW007	85.1	73.5	33	185	62	8	14.54
90	DSW008	110	88.3	38	185	80	8	22.55
110	DSW009	132.5	109	42	215	103.5	5	22.68


Carton size(mm): DSW007: 390x255x250, 515x400x220

www.donsen.com Product Color: Grey, White, Green  Page/50

## POVOTE PP-RC-FITTING

**donsen**


**Female threaded elbow**



Size	ITEM.No.	D	d	L	G	B1	B2	Qty/cdn	Weight(kg)
25x1/2"	PE001	29.4	19.2	15.5	107	26.4	31	240	11.98
25x3/4"	PE002	35.4	24.1	16.5	117	29.3	33	180	10.82
32x1"	PE003	44.2	31	17.1	127	32.9	35	100	10.54
32x3/4"	PE004	35.1	24.1	17.1	107	29	33	180	10.44
25x1/2"	PE005	29.4	19.2	15.5	107	26.4	31	240	11.98
25x3/4"	PE006	35.4	24.1	16.5	117	29.3	33	180	10.82
32x1"	PE007	44.2	31	17.1	127	32.9	35	100	10.54
32x3/4"	PE008	35.1	24.1	17.1	107	29	33	180	10.44

Carton size(mm): 390x255x250


**Male threaded elbow**



Size	ITEM.No.	D	d	L	R	B1	B2	Qty/cdn	Weight(kg)
25x1/2"	PE001	29.4	19.2	15.5	107	26.4	31	240	11.98
25x3/4"	PE002	35.4	24.1	16.5	117	29.3	33	180	10.82
32x1"	PE003	44.2	31	17.1	127	32.9	35	100	10.54
32x3/4"	PE004	35.1	24.1	17.1	107	29	33	180	10.44
25x1/2"	PE005	29.4	19.2	15.5	107	26.4	31	240	11.98
25x3/4"	PE006	35.4	24.1	16.5	117	29.3	33	180	10.82
32x1"	PE007	44.2	31	17.1	127	32.9	35	100	10.54
32x3/4"	PE008	35.1	24.1	17.1	107	29	33	180	10.44

Carton size(mm): 390x255x250

**Female threaded coupling**



Size	ITEM.No.	D	d	L	H	G	Qty/cdn	Weight(kg)
25x1/2"	PE001	29.5	19.2	15.2	88.4	107	252	11.65
25x3/4"	PE002	35.1	24.1	16.4	97.2	117	180	12.41
32x1"	PE003	44.2	31	17.2	107	127	100	13.02
25x1/2"	PE004	29.5	19.2	15.2	88.4	107	252	11.65
25x3/4"	PE005	35.1	24.1	16.4	97.2	117	180	12.41
32x1"	PE006	44.2	31	17.2	107	127	100	13.02
32x3/4"	PE007	44.2	31	16.5	45.3	1	162	11.62
40x1 1/2"	PE008	55.2	38.9	21.5	46.3	112	54	13.02
50x1 1/2"	PE009	68.9	48.9	23.8	49.2	112	42	13.75
63x2"	PE010	86.1	61.8	28	54.5	2	27	13.91


Carton size(mm): 390x255x250

**Male threaded coupling**




Size	ITEM.No.	D	d	L	H	R	Qty/cdn	Weight(kg)
25x1/2"	PE001	29.5	19.2	15.2	88.4	107	252	11.65
25x3/4"	PE002	35.1	24.1	16.4	97.2	117	180	12.41
32x1"	PE003	44.2	31	17.2	107	127	100	13.02
25x1/2"	PE004	29.5	19.2	15.2	88.4	107	252	11.65
25x3/4"	PE005	35.1	24.1	16.4	97.2	117	180	12.41
32x1"	PE006	44.2	31	17.2	107	127	100	13.02
32x3/4"	PE007	44.2	31	16.5	37.8	1	162	11.62
40x1 1/2"	PE008	55.2	38.9	21.5	46.3	112	54	13.02
50x1 1/2"	PE009	68.9	48.9	23.8	49.2	112	42	14.99
63x2"	PE010	86.1	61.8	28	54.5	2	27	16.34

Carton size(mm): 390x255x250

41/page Product Color: Grey, White, Green  www.donsen.com

**POVOTE PP-RC FITTING SERIES**


**Threaded union with tee**



Size	ITEM.No.	D	d	L	H	B	G	Qty/cdn	Weight(kg)
25x1/2"	PE011	29.4	19.2	15.5	105.6	27.7	107	182	12.94
25x3/4"	PE012	35.4	24.1	16.5	115.6	29	117	180	13.54
32x1"	PE013	44.2	31	17.1	125.6	31.3	127	100	14.20

Carton size(mm): 390x255x250


**Threaded union with elbow**



Size	ITEM.No.	D	d	L	G	B1	B2	Qty/cdn	Weight(kg)
25x1/2"	PE011	29.4	19.2	15.5	107	24.8	27.7	210	12.73
25x3/4"	PE012	35.4	24.1	16.5	117	26.8	29	180	13.62
32x1"	PE013	44.2	31	17.1	127	28.8	31.3	100	14.20

Carton size(mm): 390x255x250


**Female threaded elbow with disk**



Size	ITEM.No.	D	d	L	G	B1	B2	Qty/cdn	Weight(kg)
25x1/2"	PE011	29.2	19.2	15.5	107	25.3	33.8	182	9.45
25x3/4"	PE012	35.3	24.1	17.7	127	33	36.7	150	11.22


Carton size(mm): 390x255x250

**Male threaded elbow with disk**




Size	ITEM.No.	D	d	L	R	B1	B2	Qty/cdn	Weight(kg)
25x1/2"	PE011	29.2	19.2	15.5	107	25.3	33.8	182	9.36
25x3/4"	PE012	35.3	24.1	17.7	127	33	36.7	150	10.98

Carton size(mm): 390x255x250

www.donsen.com Product Color: Grey, White, Green  Page/42




## Coupling



Size	ITEM.No.	D	d	L	H	Qty/cdn	Weight(cdn/kg)
20	PE001	26.8	19.2	15.2	33.3	1200	14.36
25	PE002	34.7	24.1	17.1	37.5	660	1.02
32	PE003	44.3	31	19.3	41.7	280	10.85
40	PE004	55.3	38.9	21	45.3	260	12.82
50	PE005	68.8	48.9	24	51.6	144	13.17
63	PE006	86	61.8	28	58.6	72	11.38

Carton size(mm): 515x400x220


## Elbow 45°



Size	ITEM.No.	D	d	L	H	Qty/cdn	Weight(cdn/kg)
20	PE101	26.8	19.2	15.5		960	13.36
25	PE102	34.7	24.1	17.5		540	12.25
32	PE103	44.3	31	18.8		300	11.73
40	PE104	55.3	38.9	21.3		196	11.98
50	PE105	68.8	48.9	25		96	12.80
63	PE106	86	61.8	28		48	11.38

Carton size(mm): 515x400x220


## Equal tee



Size	ITEM.No.	D	d	L	B	H	Qty/ctn	Weight/ctn(kg)
20	PC001	28.8	19.2	15.2	25.2	50.5	540	11.60
25	PC002	34.7	24.1	17	30.8	61.6	300	10.77
32	PC003	44.3	31	18.9	35.8	71.6	168	10.73
40	PC004	55.3	38.9	21.6	43.5	87	96	11.38
50	PC005	68.8	48.9	24	50.5	101	60	12.40
63	PC006	86	61.8	28	60.5	121	36	14.03

Carton size(mm): 515x400x220

## Elbow 90°



Size	ITEM.No.	D	d	L	B	Qty/ctn	Weight/ctn(kg)
20	PE001	26.8	19.2	15.3	25.3	720	11.67
25	PE002	34.7	24.1	16.6	29	420	10.47
32	PE003	44.3	31	19.3	36.3	240	12.98
40	PE004	55.3	38.9	21.7	43.7	120	11.66
50	PE005	68.8	48.9	23.8	49.6	72	11.77
63	PE006	86	61.8	28	60.1	48	14.22


Carton size(mm): 515x400x220

39/ Page

Product Color: Grey, White, Green

www.donsen.com


## Reducer



Size	ITEM.No.	D	d	D1	d1	L	H	Qty/cdn	Weight(cdn/kg)
25x20	PR001	34.5	24.1	28.8	19.2	15.3	30.4	720	11.02
32x25	PR002	44.1	31	34.7	24.1	16	31.3	397	10.91
40x32	PR004	55.1	38.9	38.9	19.2	15.3	42	360	10.59
40x25	PR005	55.1	38.9	34.7	24.1	16.5	21.2	360	14.21
40x20	PR006	55.1	38.9	34.7	24.1	16.5	21.2	432	12.39
50x40	PR007	68.8	48.9	38.9	19.2	15.3	23.8	240	15.57
50x32	PR008	68.8	48.9	34.7	24.1	16.5	23.8	48	16.02
50x25	PR009	68.8	48.9	34.7	24.1	16.5	23.8	216	15.21
50x20	PR010	68.8	48.9	34.7	24.1	16.5	23.8	144	11.35
63x50	PR011	86	61.8	38.9	19.2	15.3	28	144	16.20
63x40	PR012	86	61.8	34.7	24.1	16.5	28	120	14.40
63x32	PR013	86	61.8	34.7	24.1	16.5	28	120	14.47
63x25	PR014	86	61.8	34.7	24.1	16.5	28	108	13.96
63x20	PR015	86	61.8	34.7	24.1	16.5	28	108	13.79

Carton size(mm): 515x400x220


## Reducing tee



Size	ITEM.No.	D	d	D1	d1	L	H	Qty/cdn	Weight(cdn/kg)
25x20	PC101	34.7	24.1	28.8	19.2	15.3	53.1	360	10.48
32x25	PC102	44.3	31	34.7	24.1	15.3	60	216	13.35
32x20	PC103	44.3	31	34.7	24.1	15.3	60	192	10.23
40x32	PC104	55.3	38.9	38.9	19.2	15.3	64.5	192	11.87
40x25	PC105	55.3	38.9	34.7	24.1	16.7	64.5	144	11.89
40x20	PC106	55.3	38.9	34.7	24.1	16.7	64.5	120	11.46
50x40	PC107	68.8	48.9	38.9	19.2	23.8	70	108	13.85
50x32	PC108	68.8	48.9	34.7	24.1	23.8	70	96	13.84
50x25	PC109	68.8	48.9	34.7	24.1	23.8	70	72	11.28
50x20	PC110	68.8	48.9	34.7	24.1	23.8	70	48	10.51
63x50	PC111	86	61.8	38.9	19.2	28	85.4	48	16.88
63x40	PC112	86	61.8	34.7	24.1	28	85.4	48	16.88
63x32	PC113	86	61.8	34.7	24.1	28	85.4	48	16.88
63x25	PC114	86	61.8	34.7	24.1	28	85.4	48	16.88
63x20	PC115	86	61.8	34.7	24.1	28	85.4	48	16.88

Carton size(mm): 515x400x220


## Female threaded tee



Size	ITEM.No.	D	d	L	H	B	G	Qty/cdn	Weight(cdn/kg)
25x1/2"	PC201	26.8	19.2	15.5	33.8	33.8	10"	180	10.65
25x3/4"	PC202	26.8	19.2	15.7	34	34	10"	180	10.65
25x1"	PC203	26.8	19.2	15.7	34	34	10"	180	10.65
32x1/2"	PC204	34.7	24.1	17.1	38.8	32.2	10"	144	9.72
32x3/4"	PC205	34.7	24.1	17.1	38.8	32.2	10"	144	9.72
32x1"	PC206	34.7	24.1	17.1	38.8	32.2	10"	144	9.72
40x1/2"	PC207	44.3	31	19.3	41.7	34	10"	84	8.10
40x3/4"	PC208	44.3	31	19.3	41.7	34	10"	84	8.10
40x1"	PC209	44.3	31	19.3	41.7	34	10"	84	8.10

Carton size(mm): 380x250x250

## Male threaded tee




Size	ITEM.No.	D	d	L	H	B	R	Qty/cdn	Weight(cdn/kg)
25x1/2"	PC301	26.8	19.2	15.5	33.8	33.8	10"	180	10.65
25x3/4"	PC302	26.8	19.2	15.7	34	34	10"	180	10.65
25x1"	PC303	26.8	19.2	15.7	34	34	10"	180	10.65
32x1/2"	PC304	34.7	24.1	17.1	38.8	32.2	10"	144	9.72
32x3/4"	PC305	34.7	24.1	17.1	38.8	32.2	10"	144	9.72
32x1"	PC306	34.7	24.1	17.1	38.8	32.2	10"	144	9.72
40x1/2"	PC307	44.3	31	19.3	41.7	34	10"	84	8.10
40x3/4"	PC308	44.3	31	19.3	41.7	34	10"	84	8.10
40x1"	PC309	44.3	31	19.3	41.7	34	10"	84	8.10

Carton size(mm): 380x250x250

## POVOTE PP-RC FITTING SERIES


### PPR Manifold block FT



Size	ITEM.No.	Ways	D	d	L	D1	B	H	Qty/cdn
40x1/2"	PM001	2	51.7	38.9	18	20	46.5	121.5	24
40x1/2"	PM002	3	51.7	38.9	18	20	46.5	168	24
40x1/2"	PM003	4	51.7	38.9	18	20	46.5	214.5	16
40x1/2"	PM004	5	51.7	38.9	18	20	46.5	261	16
40x1/2"	PM005	6	51.7	38.9	18	20	46.5	307.5	13

Carton size(mm): 515x400x220


### PP R Manifold



Size	ITEM.No.	Ways	D	d	L	D1	B	H	Qty/cdn
40x1/2"	PM001	2	51.7	38.9	18	20	46.5	121.5	24
40x1/2"	PM002	3	51.7	38.9	18	20	46.5	168	24
40x1/2"	PM003	4	51.7	38.9	18	20	46.5	214.5	16
40x1/2"	PM004	5	51.7	38.9	18	20	46.5	261	16
40x1/2"	PM005	6	51.7	38.9	18	20	46.5	307.5	13

Carton size(mm): 515x400x220

### PPR Manifold



Size	ITEM.No.	Ways	D	d	L	D1	B	H	Qty/cdn
40x1/2"	PM001	2	51.7	38.9	18	20	46.5	121.5	24
40x1/2"	PM002	3	51.7	38.9	18	20	46.5	168	24
40x1/2"	PM003	4	51.7	38.9	18	20	46.5	214.5	16
40x1/2"	PM004	5	51.7	38.9	18	20	46.5	261	16
40x1/2"	PM005	6	51.7	38.9	18	20	46.5	307.5	13

Carton size(mm): 515x400x220

43/ Page

Product Color: Grey, White, Green

www.donsen.com

www.donsen.com

Product Color: Grey, White, Green

Page / 44